



Rudolf Meyer GmbH
Annaberger Straße 42
08352 Markersbach

Telefon 03774/81171
Telefax 03774/822905
E-mail betonrakete@web.de

Rudolf Meyer GmbH, Annaberger Str. 42, Markersbach

PRODUKTDATENBLATT

Sturzträger aus Stahlbeton, Querschnitt 11,5 x 19 cm bemessen nach DIN 1045

Kurz- zeichen	Dä ja / nein	Länge in m	zul. Öffnungs- weite in m	Belastung in kN/m	Masse in kg
S 17	n	0,99	0,75	22,10	52
S 18	j	0,99	0,75	21,85	42
S 27	n	1,19	0,90	23,67	63
S 28	j	1,19	0,90	21,38	53
S 37	n	1,49	1,20	19,55	79
S 38	j	1,49	1,20	13,88	66
S 47	n	1,89	1,50	16,75	101
S 48	j	1,89	1,50	11,98	85
S 56	j	2,19	1,80	4,38	91
S 57	n	2,19	1,80	12,55	110
S 66	j	2,59	2,10	4,50	115
S 67	n	2,59	2,10	16,20	141
S 76	j	2,99	2,40	4,88	133
S 77	n	2,99	2,40	12,00	161
S 86	j	3,29	2,70	5,28	146
S 87	n	3,29	2,70	11,75	178
S 96	j	3,59	3,00	5,33	159
S 97	n	3,59	3,00	9,85	194

Geschäftsführung

Joachim Meyer

Gerichtsstand

Aue
Amtsgericht Chemnitz
HRB 3403

Bankverbindung

Volks- und Raiffeisenbank Aue e.G
1 002 141 023 BLZ 870 658 93
Schmidt Bank Annaberg
580 027 424 BLZ 870 303 70